


ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

- MLP4249G02
- MLP4529A01
- MLP6242G02
- MLP6022A01

 **MAUNFELD**



БОЛЬШАЯ ЗАГРУЗКА

В посудомоечную машину помещается много посуды. Можно накопить её в течение дня или помыть сразу всё после семейного торжества или вечеринки с друзьями. Вместимость — до 9 комплектов посуды для моделей MLP4249G02, MLP4529A01 и до 12 комплектов для MLP6242G02 и MLP6022A01.

ПРОГРАММЫ МОЙКИ

Вы можете выбрать из разнообразных алгоритмов нужную вам программу мойки посуды. В режиме «Интенсивная мойка» обеспечена обработка посуды очень горячей водой — для максимально качественного результата. Программа быстрой мойки позволяет добиться идеальной чистоты всего за 30 мин., экономя ваше время.

РАСХОД ВОДЫ ЗА ЦИКЛ

Низкий расход воды позволит сэкономить на расходах при оплате коммунальных услуг. Класс энергоэффективности A++



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MLP4249G02 / MLP4529A01 / MLP6242G02 / MLP6022A01

 **MAUNFELD**

½ ЗАГРУЗКИ

Необязательно ждать пока в посудомоечной машине накопится посуда. Режим неполной загрузки позволяет заполнить только нижний поддон и запустить программу. Это обеспечит экономию времени и электроэнергии при таком же качестве мойки посуды.

ОТСРОЧКА СТАРТА

Отложенный старт поможет запустить мытьё в удобное время, например, ночью, когда дешевле электроэнергия.

МЕНЬШЕ ШУМА, МЕНЬШЕ БЕСПОКОЙСТВА

Благодаря специальному материалу камеры из нержавеющей стали создается гораздо меньше шума. Она абсорбирует вибрацию, за счет чего работает тихо: всего на уровне 49 дБ, что тише обычного разговора.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MLP4249G02 / MLP4529A01 / MLP6242G02 / MLP6022A01

 **MAUNFELD**

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Удобная, интуитивно понятная и простая в использовании электронная панель управления.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА

Верхняя корзина — с изменяемой высотой установки, чтобы можно было мыть посуду разного размера и объёмов. В верхней корзине есть складные держатели для бокалов — дополнительное важное удобство.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MLP4249G02 / MLP4529A01 / MLP6242G02 / MLP6022A01

MAUNFELD



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 **9**
Вместимость посуды,
кол-во комплектов

 **9л**
Расход воды за цикл

 **4**
Программы мойки

 **49 дБ**
Уровень шума при работе

 **2100Вт**
Максимальная мощность

 Электронное
управление

A++ Класс энергетической
эффективности

A Класс мойки

A Класс сушки

 Отсрочка старта
3/6/9/12 часов

 Звуковой сигнал

 Использование
средств 3 в 1

 Режим 1/2 загрузки

 Тип сушки
Конденсационная

 Тип установки
Встраиваемая

 Материал камеры
Нержавеющая сталь

448x815x550

ШxВxГ, мм

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
MLP4249G02

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



-  **9**
Вместимость посуды,
кол-во комплектов
-  **9л**
Расход воды за цикл
-  **5**
Программы мойки
-  **49 дБ**
Уровень шума при работе
-  **2100Вт**
Максимальная мощность

-  Электронное управление
- A++** Класс энергетической эффективности
- A** Класс мойки
- A** Класс сушки
-  Отсрочка старта
3/6/9 часов

-  Звуковой сигнал
-  Использование средств 3 в 1
-  Тип сушки
Конденсационная
-  Тип установки
Встраиваемая
-  Материал камеры
Нержавеющая сталь

448x815x550

ШxВxГ, мм

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
MLP4529A01

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



 **12**
Вместимость посуды,
кол-во комплектов

 **11л**
Расход воды за цикл

 **4**
Программы мойки

 **49 дБ**
Уровень шума при работе

 **2100Вт**
Максимальная мощность

 Электронное
управление

A++ Класс энергетической
эффективности

A Класс мойки

A Класс сушки

 Отсрочка старта
3/6/9/12 часов

 Звуковой сигнал

 Использование
средств 3 в 1

 Режим 1/2 загрузки

 Тип сушки
Конденсационная

 Тип установки
Встраиваемая

 Материал камеры
Нержавеющая сталь

595x815x550

ШxВxГ, мм

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
MLP6242G02

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



12
Вместимость посуды,
кол-во комплектов



11л
Расход воды за цикл



5
Программы мойки



49 дБ
Уровень шума при работе



2100Вт
Максимальная мощность



Электронное
управление



Класс энергетической
эффективности



Класс мойки



Класс сушки



Отсрочка старта
3/6/9 часов



Звуковой сигнал



Использование
средств 3 в 1



Тип сушки
Конденсационная



Тип установки
Встраиваемая



Материал камеры
Нержавеющая сталь

598x815x550

ШxВxГ, мм

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
MLP6022A01

 **MAUNFELD**